



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление по Астраханской области

414057, г. Астрахань, ул. Н.Островского, 138, тел/факс 33 43 55, e-mail: tu_rpn@astranet.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
к акту проверки № 02-02/000133 от 19.07.2017

**должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор
и контроль за исполнением обязательных требований законодательства
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и защиты прав потребителей**

"19" июля 2017 г.

г. Астрахань
место выдачи предписания

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Астраханской области Осыко Наталья Дмитриевна

Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов
Акта проверки ГКОУ АО «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» № 02-02/000133 от 19.07.2017

сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес)
проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства
проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем
оргane, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина
выявлены нарушения законодательства и (или) не проведение мероприятий, предусмотренных
федеральными законами в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты
прав потребителей, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

В спальнях для детей школы-интерната установлены более 4 кроватей в
нарушение требований п.4.28.4 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным и основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья».

В здании по ул. Б. Хмельницкого, 6 имеются спальни, в которых установлены
двухъярусные кровати в нарушение требований п.4.27.5 СанПиН 2.4.2.3286-15.

Имеется спальня для детей, в которых стены оклеены обоями, проведение
дезинфекции невозможно в нарушение требований п.4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15.

В здании по ул. Б. Хмельницкого, 6, в варочном цехе отсутствуют отдельные
мойки для мяса и рыбы, овощей, обработки яиц, имеющаяся мойка для фруктов
недостаточная по объёму. Фактически для мытья продуктов используется ванна, в
которой моется кухонная посуда в нарушение требований п.2.5. приложения № 1
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального
и среднего профессионального образования».

В школе-интернате по ул. Железнякова, 36, отсутствуют отдельные мойки для
фруктов и яиц в нарушение требований п.2.5, приложения № 1 СанПиН 2.4.5.2409-08.

В школе-интернате необходимо разработать перспективное меню для разных
возрастных групп детей с учётом времени года (меню на зимнее-весенний период и
летне-осенний период) и использовать единое меню для детей, находящихся в зданиях
по ул. Б. Хмельницкого, 6 и по ул. Железнякова, 36.

Рекомендовано иметь технологические карты на все блюда перспективного меню
в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08.

На территории школы-интерната по ул. Железнякова, 36, требуется ремонт
кровли и боковых ограждений в теневом навесе.

Руководствуясь частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 2 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», в соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с целью устранения выявленных нарушений и (или) обеспечения проведения обязательных мероприятий, предусмотренных федеральным законодательством.

(нужное подчеркнуть)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Оборудовать спальни для детей на 4 места каждая в соответствии с требованиями п.4.28.4 СанПиН 2.4.2.3286-15.

Срок – до 20.08.2018

2. Оборудовать спальни в здании по ул. Б. Хмельницкого, 6 одностельными кроватями в соответствии с требованиями п.4.27.5 СанПиН 2.4.2.3286-15

Срок – до 20.08.2017

3. Провести ремонт в помещениях для детей, стены которых оклеены обоями. В соответствии с требованиями п.4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15 стены должны иметь отделку, позволяющую проведение дезинфекции влажным способом.

Срок – до 20.08.2018

4. В здании по ул. Б. Хмельницкого, 6, установить в пищеблоке отдельные мойки для мяса и рыбы, овощей, фруктов, обработки яиц достаточные по объёму (размером, около, 60 60 45 см.), 2 мойки для кухонной посуды в соответствии с требованиями п.2.5, приложения № 1 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Срок – до 20.08.2018

5. Разработать перспективное меню для разных возрастных групп детей с учётом времени года (меню на зимне-весенний период и летне-осенний период) и использовать единое меню для детей, находящихся в зданиях по ул. Б. Хмельницкого, 6 и по ул. Железнякова, 36.

Срок – до 20.08.2017

6. Иметь технологические карты на все блюда перспективного меню в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08.

Срок – до 20.08.2017

7. На территории школы-интерната по ул. Железнякова, 36, в теновом навесе провести ремонт кровли и боковых ограждений.

Зачистить территорию школы-интерната от сухого камыша и бытового мусора.

Срок – до 20.08.2017

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на директора ГКОУ АО «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Волгуцкову Екатерину Измаиловну.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу: г. Астрахань, ул. Н. Островского, 138, в срок: п.2, п.5, п. 6, п. 7 – до 21.08.2017; п.1, п.3, п.4 - до 21.08.2018.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист-эксперт санитарного
отдела Управления Роспотребнадзора
по Астраханской области

(должность лица, выдавшего предписание)

(подпись)

Осыко Н. Д.

(Ф.И.О.)

Предписание получил:

директора ГКОУ АО «Школа-интернат № 1
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»

(должность)

(подпись)

Волгуцкова Е. И.

(Ф.И.О.)

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа.

ИТОГО: 3075.00
Три тысячи семьдесят пять рублей 00 ко-
пеек

Плататель: Карта : *****3541

Получатель: УФК ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, Л/
С 04251787550)

ИНН: 3017042156 КПП: 302501001

Счет: 40101810400000010009

ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ

БИК: 041203001

Кор.счет: 0

UID:20180109862500138862500138V0024016

СУММ:300281227830GLLL

КЕК: 14111628000016000140

ОКТМО: 12701000

Назначение платежа: ШТРАФ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02-02-000187 ОТ 27.07.2017

Статус плательщика (101): 20

Основание платежа (106): 0

Тип платежа (110): 0

КПП плательщика: 0

ФИО: ВОЛГУШКОВА ЕКАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВНА

Адрес: АСТРАХАНЬ УЛ СОВЕТСКАЯ 4 ЛИТ А

Тип документа: ПАСПОРТ РФ

Номер документа: 1212454862

Гражданство: РОССИЯ

УИН: 10412036020086250901201822086246

ИПГУ: 0100000000001212454862643

Подпись ffffffe4fffffb16fffffe477f

Банк: fffffd6fffff96fffff93fffff

ffcfffffda534effffffb33afff

fffd071fffff9f4bfffffb0c17

Документ исполнен

Служба поддержки 8-800-555-555-0

Благодарим за выбор нашего Банка

Оператор N: 818709

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Астраханской области**

г. Астрахань
(место составления акта)

"19" июля 2017 г.
(дата составления акта)
14-00 час
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 02-02/000133**

По адресу/адресам: г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 6; ул. Железнякова, 36
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Астраханской области Д. Н. Касаткина № 531 от 26.06.2017

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

ГКОУ АО «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"11" июля 2017 г. с 10 час.00 мин. до 12 час.00 мин. Продолжительность – 2 час.00 мин.

"12" июля 2017 г. с 10 час.00 мин. до 16 час.00 мин. Продолжительность – 6 час.

"17" июля 2017 г. с 10 час.00 мин. до 16 час.00 мин. Продолжительность – 6 час.

"19" июля 2017 г. с 14 час.00 мин. до 16 час.00 мин. Продолжительность – 2 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 16 час. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Астраханской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется
при проведении выездной проверки)

директор ГКОУ АО «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» Волгуцкова Екатерина Измайлдовна

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании

проведения проверки: не имеется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Астраханской области Осыко Наталья Дмитриевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГКОУ АО «Школа-интернат № 1
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Волгуцкова Екатерина
Измайлдовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)

Вкладной лист № 2 к акту проверки № 02-02/000133 от 19.07.2017ГКОУ АО «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

(наименование проверяемого объекта юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)

В здании по ул. Железнякова, 36, обеденный зал на 30 посадочных мест, в наличии всего одна раковина для мытья рук. Оборудованы варочный цех, моечная столовой и кухонной посуды, складское помещение для сыпучих продуктов и склад для овощей. Отдельных цехов для сырой продукции не имеется. В варочном цехе требуется дополнительно установить стол для сырой продукции. В моечная столовой и кухонной посуды производится мытьё сырых продуктов. Отсутствуют отдельные мойки для фруктов и яиц в нарушение требований п.2.5, приложения № 1 СанПиН 2.4.5.2409-08. В складском помещении холодильное оборудование в рабочем состоянии (2 бытовых холодильника, 2 морозильника-ларя, бытовой морозильник).

Рекомендовано иметь меню для разных возрастных групп детей и меню на зимне-весенний период и летне-осенний период. Рекомендовано иметь технологические карты на все блюда перспективного меню в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08. Контроль за организацией питания детей осуществляют медработники. Даны рекомендации по оформлению и ведению журналов по контролю за питанием детей.

В период работы интерната дети пьют кипячёную воду, устанавливаются питьевые бачки. Воду кипятят работники пищеблоков.

Согласно протоколу лабораторных исследований № Н.2619 от 10.07.2017 пробы водопроводной воды, отобранные 05.07.2017 в здании по ул. Б. Хмельницкого, 6, соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по микробиологическим и химическим показателям.

Во всех помещениях школы-интерната влажная уборка проводится техническим персоналом. Уборочный инвентарь маркирован, для туалетов выделен отдельный инвентарь. В качестве дезинфицирующего средства используется «Сульфохлорантин-Д».

Медицинская деятельность в школе-интернате по ул. Б. Хмельницкого, 6 и по ул. Железнякова, 36 осуществляется в соответствии с лицензией № ЛО 30-01 001665 от 29.05.2017. В указанных зданиях оборудован кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор.

Работники школы-интерната в количестве 56 чел. прошли медицинский осмотр в декабре 2016 года, допуски к работе имеются, списки работников прилагаются.

Территория зданий школы-интерната ограждена. Территория чистая, уборка проводится своевременно. Контейнеры для сбора мусора установлены на территории учреждения, вывоз мусора осуществляет с ООО «Чистая среда» согласно договору № 00155 от 11.01.2017.

Договор с ФГУП «Профилактика» № 1231 от 10.04.2017 на проведение дератизации и дезинсекции прилагается.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

вкладные листы № 1, 2

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения; выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

результаты лабораторного контроля на 5 листах, экспертное заключение на 2 листах, копия лицензии на осуществление образовательной деятельности ГБОУ АО «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» № 1426-Б/С от 21.12.2015, копия лицензий на осуществление медицинской деятельности № ЛО 30-01-001665 от 29.05.2017, копия договоров с ООО «Чистая среда» № 00155 от 11.01.2017, копия договора с ФГУП «Профилактика» № 1231 от 10.04.2017, копия договора с ООО ПКЦ «ВДВ» № 173 от 01.03.2017, от 10.04.2017 по сбору, транспортировке и утилизации опасных отходов, копия ОГРН, копия ИНН, список работников, прошедших медосмотр.
Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): директор ГБОУ АО «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Волчукова Екатерина Измаиловна (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
"19" июля 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

При лабораторном исследовании в здании по ул. Б. Хмельницкого, 6 05.07.2017 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» параметры микроклимата в кабинетах соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Протокол лабораторных исследований № Н.207.ФФ от 07.07.2017 прилагается.

Согласно протоколу лабораторных исследований № Н.207.ФФ от 07.07.2017 измеренная искусственная освещенность на рабочих местах в учебных кабинетах № 6, 7, 8 в здании по ул. Б. Хмельницкого, 6 соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Рекомендовано при проведении занятий открывать шторы и жалюзи на окнах с целью максимального использования естественного освещения.

Рекомендовано осуществлять проветривание учебных помещений ~~на время нахождения учащихся при проветривании допускать в классы~~.

Для детей имеются кабинеты ручного труда, кройки и шитья и др.

На территории школы-интерната по ул. Железняка, 36 имеются спортивные площадки и теневой навес. Имеющееся спортивное оборудование без видимых повреждений. Требуется ремонт кровли и боковых ограждений в теневом навесе.



В школе-интернате с круглосуточным пребыванием находились 95 детей, из них в здании по ул. Б. Хмельницкого, 6, находятся 60 детей. Для этих детей организовано бесплатное 5-ти разовое питание на 195 рублей в день на одного человека. Отчёт по выполнению норм питания за май 2017 года прилагается. Дети с дневным пребыванием получали бесплатное 3-х кратное питание (2-й завтрак, обед, полдник) на сумму 120-130 рублей в день на одного человека.

В здании по ул. Б. Хмельницкого, 6, обеденный зал на 60 посадочных мест. Оборудованы варочный цех, моечная столовой посуды, складское помещение для сыпучих продуктов и склад для овощей. На момент проверки проводится ремонт в складском помещении для овощей.

В варочном цехе механическая система вентиляции, холодильное и электрооборудование (2 бытовых холодильника, 2 электроплиты, электросковорода, электрокипятильник, 2 электромясорубки) в рабочем состоянии. Отдельных цехов для сырой продукции не имеется. В варочном цехе установлены одна бытовая мойка для рук, одна бытовая мойка для овощей и фруктов, одна ванна, в которой моется кухонная посуда и сырая продукция (мясо, рыба, куры) в нарушение требований п.2.5, приложения № 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Подпись представителя государственного органа

Участвующие (присутствующие) лица

 (подпись)
 (подпись) (ФИО)

... (подпись), осуществившего мероприятие по контролю:

Вкладной лист № 1 к акту проверки № 02-02/000133 от 19.07.2017

ГКОУ АО «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

(наименование проверяемого объекта, юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)

При проверке ГКОУ АО «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 12.07.2017 с 10-00 часов до 16-00 час. согласно распоряжению Управления Роспотребнадзора по Астраханской области № 531 от 26.06.2017 установлено, что школа-интернат находится в приспособленных зданиях по ул. Б. Хмельницкого, 6 и ул. Железнякова, 36, построенных в 1957 году и примерно в 1900 г.

Предоставлена лицензия на образовательную деятельность № 1426-Б/С от 21.12.2016, на основании которой действует

ИНН – 301701022

ОГРН – 1023000863720

В школе интернате обучаются с 1-го по 9-е классы 216 чел. из них в здании по ул. Б. Хмельницкого, 6 обучаются 132 человека. Дети в возрасте 7-17 лет с легкой умственной недостаточностью. В здании по ул. Б. Хмельницкого, 6 оборудовано 11 классов для учащихся 3-9 классов. В здании по ул. Железнякова, 36, оборудовано 7 классов для учащихся 1-5 классов. Учебные занятия осуществляются по общеобразовательным адаптационным программам в одну смену. На момент проверки занятия не проводятся в связи с летними каникулами.

Во всех зданиях школы-интерната отопление, канализация, холодное и горячее водоснабжение централизованные.

На момент проверки ведутся ремонтные работы по замене труб отопления в отдельно стоящем здании по ул. Железнякова, 36. Системы водоснабжения и канализации находятся в рабочем состоянии.

В летнее время в здании по ул. Железнякова, 36, планируется проведение ремонта в туалете для учащихся, в учебном кабинете и ремонт кровли в основном и отдельно стоящем зданиях.

В здании по ул. Б. Хмельницкого, 6 в летнее время планируется проведение капитального ремонта в туалете для мальчиков.

В спальнях для детей установлены более 4 кроватей в нарушение требований п.4.28.4 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным и основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

В здании по ул. Б. Хмельницкого, 6 имеются спальни, в которых установлены двухъярусные кровати в нарушение требований п.4.27.5 СанПиН 2.4.2.3286-15.

Имеются спальни для детей, в которых стены оклеены обоями, проведение дезинфекции невозможно в нарушение требований п.4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15.

Договор с ООО ПКЦ «ВДВ» № 173 от 01.03.2017, от 10.04.2017 на сбор отходов 1-4 класса опасности прилагается.

Подписи представителей проверяемого объекта *И.И. Колмуцкова* Подпись (ФИО)
 Участвующие (присутствующие) лица *И.И. Колмуцкова* Подпись (ФИО)
 Подпись должностного лица (лиц), осуществившего мероприятие по контролю: *Иван Осипов* Подпись (ФИО)
 С актом ознакомлена, копию акта получила: *И.И. Колмуцкова* Подпись (ФИО)
 (Должность представителя проверяемого объекта)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575779

Владелец Волгуцкова Екатерина Измайловна

Действителен с 23.07.2021 по 23.07.2022